



JUBE-WOHNMOBILTECHNIK



Ihr Profi für LiFePO4 Akkus in Topqualität

JUBE-Wohnmobiltechnik®

89522 Heidenheim, Tuttlinger Weg 21


Lithium-Eisenphosphat Batterie Vertrieb

info@jube-wohnmobiltechnik.de

Reiner Sinus-Wchselrichter mit Fernbedienung 1500W

Produkt Information

u Bitte stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass Sie die grundlegenden Eigenschaften dieses Wechselrichters kennen.



- ① AC OUTLET : 2x Eurosteckdosen
- ② USB OUTPUT : QC3.0 USB-Ausgang
- ③ AC POWER SWITCH: Ein/Ausschalter Steckdosen.
- ④ LED LIGHTS: Grüne LED: Zeigt an, dass an den AC-Ausgängen Wechselstrom anliegt und der Wechselrichter normal funktioniert. Rote LED: Zeigt an, dass sich der Wechselrichter im Schutzstatus befindet

⑤ LCD DISPLAY: Anzeigedisplay mit allen relevanten Daten.

⑥ REMOTE INTERFACE: Mit der Fernbedienung per Kabel verbinden, EIN/AUS-Wechselrichter steuern



⑦ AC CHARGING INPUT: Anschluß 230V Steckerkabel für NVS

⑨ FAN: Ventilator zur Kühlung des Wechselrichters. Sollte während des Wechselrichterbetriebs sauber gehalten werden.

⑩ POSITIVE TERMINAL: wird mit der positiven (+) Seite der Batterie verbunden.

⑪ NEGATIVE TERMINAL: wird mit der negativen (-) Seite der Batterie verbunden.



HINWEIS: Schutzsicherungen befinden sich im Inneren des Wechselrichters

1. Model: KS1500PT
2. Pure reine sinuskurve
3. Rated Power: 1500W
4. Peak Power: 3000W
5. Inverter: DC12V-AC230V 50Hz
6. Inverter mit automatischer Umschaltung NVS

Der 230V Schukostecker muss um eine NVS zu betreiben, Fahrzeugseitig in das 230V Netz eingeschleift werden.

Man könnte die Leitung unterbrechen, eine Schukosteckdose setzen und da den WR einschleifen.

Leider gibt es eine Vielzahl von Fahrzeugkonfigurationen so das diese hier nicht bearbeitet werden können.

JUBE-Wohnmobilitäts-Technik